
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet;

HVMFS 2021:15

Utkom från trycket
den 14 maj 2021

beslutade den 11 maj 2021.

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver med stöd av 5 kap. 1 och 7 §§ och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i fråga om Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 maj 2021.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

JAKOB GRANIT

Catarina Pernheim

Fångstredskap och fiskeverksamhet

Uppgift om antalet trålar behöver endast lämnas när två eller flera trålar används. Redskapens längd, bredd eller djup ska anges i meter. Krokstorlek ska anges som det minsta avståndet i millimeter mellan krokspets och krokskraft.

Vid rapportering i elektronisk fiskeloggbok av uppgifter om utestående redskap ska storleken på redskapet anges. Storleken anges för garnredskapen under rubrikerna GNS, GND och GTR med längd och djup avrundat till närmaste meter, för krokredskap under rubriken LLS med krokstorlek och antal krokar och för burar, tinor och mjårdar under rubriken FPO med antalet redskap. För sammanlänkade redskap ska de individuella redskapens storlek framgå samt antalet redskap i en länk

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
<u>TRÅLAR</u>			
Bottentrålar med trålbord	OTB		
Byxtrål, fisk/kräfta	309		Antal strutar
Byxtrål, fisk/kräfta, rist ²	336		Antal strutar
Bottentrål, sill/skarp-sill	314		
Bottentrål, tobis	305		
Bottentrål, fisk/kräfta	319		Antal trålar
Bottentrål, torsk, Bacomapanel	312		Antal trålar
Bottentrål, torsk, T 90-panel	330		Antal trålar
Bottentrål, torsk, T 90-panel 2018 ³	347		Antal trålar
Bottentrål, kräfta, rist ⁴	306		Antal trålar
Bottentrål, rist, kräfta, Seltra ⁵	351		Antal trålar
Bottentrål, fisk/kräfta, Seltra ⁶	332		Antal trålar
Bottentrål, fisk/kräfta, Seltra ⁷	345		Antal trålar
Bottentrål, räka	315		Antal trålar

¹ Senaste lydelse HVMFS 2021:1.

² Avser redskap med rist enligt punkt 2, bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

³ Avser redskap enligt kommissionens förordning (EU) 2018/47.

⁴ Avser redskap enligt punkt A.1 i bilaga 7 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, försedd med rist enligt specifikationer i punkt 1 bilaga 9 i samma föreskrift.

⁵ Avser redskap enligt bilaga 14 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, antingen med Seltratråd med selektionspanel på 270 mm diagonalmaska eller 140 mm fyrkantmaska, eller 90 mm trål försedd med kräfrist.

⁶ Avser redskap enligt bilaga 11 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

⁷ Avser redskap med en maskstorlek om minst 90 mm i lyftet och förlängningsstycket tillsammans med en panel bestående av minst 140 mm fyrkantmaska eller 270 mm diagonalmaska, som är placerad högst fyra meter från bottenstroppen.

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
Bottentrål, räka, rist ¹	303	Antal trålar	
Bottentrål, räka, rist med tunnel ²	337	Antal trålar	
Bottentrål, räka, kombirist ³	349	Antal trålar	
Bottentrål, räka, kombirist, tunnel ⁴	350	Antal trålar	
Bottentrål, kräfte, rist, Seltra ⁵	352	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfte ⁶	353	Antal trålar	
Bottentrål, fisk, förhöjd underteln ⁷	354	Antal trålar	
Bottentrål, horisontell separationspanel, stora maskor ⁸	355	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfte, Bacomalyft ⁹	356	Antal trålar	
Bottentrål, kräfte, plattfiskrist ¹⁰	357	Antal trålar	
Parbottentrålar	PTB		
Parbottentrål, fisk	320		
Parbottentrål, siklöja ¹¹	311		

¹ Avser redskap med rist enligt punkt 1, bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

² Avser redskap som uppfyller kraven i artikel 11 i förordning (EU) nr 2019/2238 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön.

³ Avser redskap enligt bilaga 12 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

⁴ Avser redskap enligt bilaga 13 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

⁵ Redskapets lyft ska vara utformat enligt bilaga 11 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och redskapet ska vara försett med kräftfrist utformat enligt punkt 2, bilaga 9 till de föreskrifterna.

⁶ Avser redskap enligt art. 14.3.c första strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med lyft med maskstorlek 120 mm och trålkropp med minsta maskstorlek 600 mm.

⁷ Avser redskap enligt art. 14.3.c andra strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med förhöjd underteln så att trålen lyfts från botten minst 0,6 m.

⁸ Avser redskap enligt art. 14.3.c tredje strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med separationspanel på undersidan med minst 300 mm fyrkantsmaska.

⁹ Avser redskap enligt bilaga 15 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, med lyft bestående av 120 mm fyrkantsmaskor av bacomasort i lyft minst 6 m från bottenstroppen.

¹⁰ Avser redskap enligt art. 14.3.d första strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med plattfiskrist med horisontella spalter med max spaltavstånd på 50 mm.

¹¹ Avser redskap för fiske efter siklöja enligt punkt B.7 i bilaga 7 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
Flyttrålar med trålbord	OTM		
Flyttrål, sill/skarpsill	321		
Flyttrål, torsk, Bacomapanel	323		
Flyttrål, torsk, T 90-panel	324		
Flyttrål, torsk, T 90-panel 2018 ¹	348	Antal trålar	
Parflyttrålar	PTM		
Parflyttrål, sill/skarpsill	326		
Parflyttrål, torsk, T 90-panel	329		
Parflyttrål, torsk, T 90-panel 2018 ²	346	Antal trålar	
<u>VADAR</u>			
Landvadar	SB		
Landvad, not	210	Längd och djup	
Vadar för fartyg	SV		
Dansk snurrevad	221	Snörplinornas längd	
Skotsk snurrevad	222	Snörplinornas längd	
Notar/vadar med snörplina	PS		
Lysfiske med snörpvad	115	Längd och djup	
Ringnot	114	Längd och djup	
Snörpvad	113	Längd och djup	
<u>NÄT/GARN</u>			
Förankrade nät/garn	GNS		
Abborrnät	719	Total längd och djup	
Blekegarn	715	Total längd och djup	
Gäddnät	720	Total längd och djup	
Gösnät	718	Total längd och djup	
Krabbegarn	713	Total längd och djup	
Laxgarn	730	Total längd och djup	
Piggvargarn/vargarn	725	Total längd och djup	
Siklöjenät/skötar	726	Total längd och djup	
Siknät	724	Total längd och djup	
Sillgarn/strömmingsskötar	721	Total längd och djup	
Skäddegarn	711	Total längd och djup	
Torskgarn	714	Total längd och djup	

¹ Avser redskap enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EU) 2018/47.

² Avser redskap enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EU) 2018/47.

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
Tungegarn	717		Total längd och djup
Öringgarn	712		Total längd och djup
Drivnät/garn	GND		
Makrillgarn	727		Total längd och djup
Grimnät/garn	GTR		
Grimnät	702		Total längd och djup
<u>KROKAR OCH LINOR</u>			
Förankrade backor/långrevar	LLS		
Småbackor/långrevar	922		Antal krokar
Storbackor	921	Krokstorlek	Antal krokar
Dörj och trollinglinor	LTL		
Dörj/trollinglinor	910		Antal krokar
Övriga krokredskap	LX		
Angeldon	901		Antal krokar
Häckla	913		Antal krokar
Pilk	912		Antal krokar
<u>FÄLLOR</u>			
Bottengarn	FPN		
Bottengarn	811		Antal redskap
Kilnot	812		Antal redskap
Ålbottengarn	814		Antal redskap
Burar, tinor och mjärddar	FPO		
Bur, havskräfta	829		Antal redskap
Kräftmjärde (sötatten)	830		Antal redskap
Tina, hummer	821		Antal redskap
Tina, krabba	823		Antal redskap
Tina, ål	824		Antal redskap
Mjårdar	825		Antal redskap
Ryssjor	FYK		
Gäddryssja	827		Antal redskap
Krabbryssja	826		Antal redskap
Lakstrut	828		Antal redskap
Ålryssja	833		Antal redskap
Förankrade ryssjor	FSN		
Sikryssja/laxryssja	831		Antal redskap
Sill-/strömmingryssja/löjryssja	832		Antal redskap

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
Sill-/strömningryssja/push up, vittjanpåse ¹	838		Antal redskap
Andra fällor			
Kombifälla (bottensatt)	841		Antal redskap
Laxfälla (flytfälla)	842		Antal redskap
Laxmocka (krona, kroksköt)	843		Antal redskap
Laxsätt	813		Antal redskap
Ålhomma	844		Antal redskap
Laxfälla push up	845		Antal redskap
Laxfälla push up, vittjanpåse ²	846		Antal redskap
SKRAPOR			
Skrapor			
Skrapa (Båt-)	950	Bredd och antal skrapor	Antal drag
Handskrapor			
Handskrapa	951		
ÖVRIGA REDSKAP			
Diverse övriga redskap			
Övriga redskap	001		Antal redskap
Gäddsax	002		Antal redskap
Ålsax	003		Antal redskap

¹ Vittjanpåsen är en lång knutlös nätpåse, liknande en trålslang, fäst vid fiskhusets öppning för tömning av fångsten. Vittjanpåsen ligger i vattnet när fiskhuset höjs och fisken leds in i vittjanpåsen utan att hamna ovan vattenytan i fiskhusets hårda låda.

² Se fotnot 2.