

Kapitel (lista)	Sidnummer	Synpunkt
A		Näst sista stycket på sidan 1: Ordet "undantag" används generaliserande, bättre att skriva "Mindre stränga krav" om det är vad som avses.
A		Som ovan, ordet "undantag" används svepande när det förmodligen är mindre stränga krav som avses. Det finns ett mycket stort antal tidsfrister beslutade idag och ca 650 fastställda KMV där flertalet också har mindre stränga krav. Dessutom råder mindre strängt krav för kvicksilver och PBDE i nära nog landets alla ytvattenförekomster.
A		Underlag saknas för särskilda bedömningar av skyddade områden. Respektive ansvarig myndighet för 7 respektive direktivs införande måste ta fram eventuellt underlag för bedömning.
B		Enligt konsekvensutredningen bedöms det ökade kravet på anpassning till enskilda prövningar, samt det ökade kravet på dokumentation, bli betungande för vattenmyndigheterna och även länsstyrelsernas beredningssekretariat förväntas få betydande merarbete på grund av ökade dokumentationskrav. Det nämns dock inget om att det innebär behov av förstärkt bemanning, inte minst vid 10 beredningssekretariaten.
B		Mycket bra att det klargörs att vattenförvaltningen sker i 6-årscykler och att det innebär en kraftigt ökad arbetsbörda för vattenmyndigheterna med de utvecklade stegen för bedömningen av KMV. Det nämns dock inget om att det innebär behov av förstärkt bemanning, inte minst vid beredningssekretariaten.
B		10 Vattendelegationernas roll och arbetsbelastning borde tas upp. Det finns inga kommentarer om att det är vattendelegationen som fattar besluten och att detta kan bli en relativt stor arbetsbörda för dom, delegaterna har inte tackat ja till detta. Det saknas pengar för ytterligare arvoden och eftersom 10 landshövdingarnas kalendrar är fulltecknade är det inte helt lätt att hitta mötestider.
D		Frågor och svar: Ska småskalig vattenkraft rivas ut? Av texten framgår att vattenmyndigheterna ska besluta om <i>mindre strängt krav</i> om kraven för KMV inte är uppfyllda vid påverkan av småskalig vattenkraft. Om det ska vara möjligt att besluta om mindre strängt krav måste det först förklaras vilken <i>"miljömässiga och samhällsekonomiska behov som verksamheten uppfyller som inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön"</i> som småskalig vattenkraft anses uppfylla. Vattenmyndigheterna måste ha underlag för att motivera mindre strängt krav. Mindre strängt krav är ett större avsteg från miljökraven än KMV. Hur är det tänkt att kriterierna för mindre strängt krav kan bli uppfyllda om kriterierna för KMV inte är uppfyllda relaterat till småskalig vattenkraft?