

HVMFS 2015:31

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön;

Utkom från trycket
den 21 december 2015

beslutade den 17 december 2015.

Med stöd av 2 kap. 7 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fråga om Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

dels att 3 kap. 12 d–12 f §§ samt bilaga 9 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 12 g § och 15 a §, av följande lydelse.

3 kap. Gemensamma fiskebestämmelser

Fiskemetoder

Trålfiske m.m.

12 d §¹ Bestämmelser om trålfiske efter nordhavsräka med en maskstorlek om minst 35 millimeter utanför trålgränsen i Kattegatt finns i bilaga IV i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer².

Bestämmelser om trålfiske efter nordhavsräka med en maskstorlek om minst 35 millimeter utanför trålgränsen i Skagerrak finns i bilaga IV i rådets förordning (EG) nr 850/98 samt i artikel 5.3.c i kommissionens delegerade förordning av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fiskerier i Nordsjön samt i unionens fiskevatten inom ICES-delområde IIa³.

12 e §⁴ Bestämmelser om trålfiske efter havskräfta med en maskstorlek om minst 70 millimeter och högst 89 millimeter i

1. Skagerrak finns i bilaga IV och bilaga XIVa i rådets förordning (EG) nr 850/98 samt i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan.

2. Kattegatt finns i bilaga IV och bilaga XIVa i rådets förordning (EG) nr 850/98.

¹ Senaste lydelse HVMFS 2015:7.

² EGT L 125 27.4.1998, s. 1, Celex 31998R850.

³ Förordningen träder i kraft efter den 22 december 2015.

⁴ Senaste lydelse HVMFS 2015:7.

12 f §¹ Vid trålfiske efter fisk eller vid trålfiske efter fisk och havskräfta, med undantag av pelagiska arter, utanför trålgränsen i Kattegatt² ska trålen

1. ha en maskstorlek om minst 120 millimeter i lyftet och förlängningsstycket, och den sammanlagda längden ska vara minst 8 meter, eller

2. ha en maskstorlek om minst 90 millimeter i lyftet och förlängningsstycket tillsammans med en panel bestående av minst 140 millimeter fyrkantsmaska eller 270 mm diagonalmaska. Panelen ska vara minst 3 meter lång och placeras högst 4 meter från slutet av trålen. Panelen ska ha samma bredd som överstycket på trålen och vara fäst mellan sömmarna. Om diagonalmaska används i panelen i en fyrpanelspåse ska denna monteras med tre 90 millimetersmaskor till en 270 millimetersmaska.

12 g § Vid trålfiske i Kattegatt efter havskräfta med en maskstorlek om minst 90 millimeter i lyftet och förlängningsstycket får trålen ha en artsortande rist enligt de specifikationer som anges i bilaga 9.

Maskstorlek i passiva nätredskap

15 a § Vid yrkesmässigt fiske med nät inom vattenområde med större djup än tre meter i Kattegatt får inte användas nät med maskstorlek som överstiger 90 millimeter eller nät med maskstorlek mindre än 160 millimeter.

Vid yrkesmässigt fiske med grimgarn i Östersjöns delområde 23 får inte användas grimgarn med maskstorlek mindre än 140 millimeter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

INGEMAR BERGLUND

Maria Boshnakova

¹ Senaste lydelse HVMFS 2015:7.

² Vid trålfiske med en maskstorlek om minst 90 mm efter fisk eller efter fisk och havskräfta i Skagerrak ska trålen ha de specifikationer som följer av artikel 5 i kommissionens delegerade förordning av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fiskerier i Nordsjön samt i unionens fiskevatten inom ICES-delområde IIa.

ARTSORTERANDE RIST

Artsorterande rist i trål avsedd för fiske innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt efter nordhavsräka (*Pandalus*) eller avsedd för fiske efter havskräfta med en maskstorlek om minst 90 millimeter i Kattegatt ska vara utformad och monterad enligt följande specifikationer.

1. Vid fiske efter nordhavsräka får ristens spaltavstånd inte överstiga 19 millimeter.

2. Vid fiske efter havskräfta får ristens spaltavstånd inte överstiga 35 millimeter.

Gemensamt gäller att risten ska vara monterad snedställd i trålen – uppåt bakåt - så att samtliga sidor i risten är fastsatta i trålen.

I trålens överpanel ska finnas ett oblockerat fiskutsläpp i omedelbar anslutning till ristens överkant för att leda bort utsorterad fisk från trålen. Fiskutsläppets öppning ska i bakkanten vara av samma bredd som ristens bredd och vara utskuren till en spets framåt utefter maskstolpar från båda sidor av risten.

¹ Lydelse enligt HVMFS 2014:1. Senaste tidigare lydelse HVMFS 2013:1. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket om fiskutsläpp tas bort. Användningen av fiskutsläpp vid trålfiske efter nordhavsräka i Skagerrak regleras i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fiskerier i Nordsjön samt i unionens fiskevatten inom ICES-delområde IIa.