
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet;

HVMFS 2020:22

Utkom från trycket
den 17 september 2020

beslutade den 15 september 2020.

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att bilaga 1 myndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 september 2020.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

JAKOB GRANIT

Catarina Pernheim

Fångstredskap och fiskeverksamhet

Uppgift om antalet trålar behöver endast lämnas när två eller flera trålar används. Redskapens längd, bredd eller djup ska anges i meter. Krokstorlek ska anges som det minsta avståndet i millimeter mellan krokspets och krokstakt.

Vid rapportering i elektronisk fiskeloggbok av uppgifter om utestående redskap ska storleken på redskapet anges. Storleken anges för garnredskap (GNS, GND och GTR) med längd och djup avrundat till närmaste meter, för krokredskap (LLS och LLD) med krokstorlek och antal krokar och för burar, tinor och mjärdar (FPO) med antalet redskap. För sammanlänkade redskap ska de individuella redskapens storlek framgå samt antalet redskap i en länk.

REDSKAPSTYP	KOD	STORLEK	ANTAL FISKE- INSATSER
TRÅLAR			
Bottentrålar med trålbord	OTB		
Byxtrål, fisk/kräfta	309	Antal strutar	
Byxtrål, fisk/kräfta, rist ¹	336	Antal strutar	
Byxtrål, fisk/kräfta, 120 mm-panel ²	331	Antal strutar	
Bottentrål, sill/skarpsill	314		
Bottentrål, tobis	305		
Bottentrål, fisk/kräfta	319	Antal trålar	
Bottentrål, torsk, Bacomapanel	312	Antal trålar	
Bottentrål, torsk, T 90-panel	330	Antal trålar	
Bottentrål, torsk T 90-panel 2018 ³	347	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfta, 120 mm skotsk panel ⁴	307	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfta, 120 mm-panel ⁵	310	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfta, 140 mm-panel ⁶	300	Antal trålar	
Bottentrål, kräfta, rist ⁷	306	Antal trålar	
Bottentrål, rist, kräfta, Seltra ⁸	351	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfta, Seltra ⁹	332	Antal trålar	
Bottentrål, fisk/kräfta, Seltra2 ¹	345	Antal trålar	

¹ Avser redskap enligt bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

² Avser redskap med tre meters selektionsfönster med 120 mm kvadratisk maska.

³ Avser redskap enligt kommissionens förordning (EU) 2018/47.

⁴ Avser redskap med fem meters selektionsfönster med 120 mm kvadratisk maska (skotsk panel).

⁵ Avser redskap enligt fotnot 2.

⁶ Avser redskap med tre meters selektionsfönster med 140 mm kvadratisk maska.

⁷ Avser redskap enligt fotnot 1.

⁸ Avser redskap enligt bilaga 14 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, antingen med Seltratrål med selektionspanel på 270 mm diagonalmaska eller 140 mm fyrkantmaska, eller 90 mm trål försedd med kräftfrist.

⁹ Avser redskap enligt bilaga 11 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Bottentrål, fisk, stormaskig	333	Antal trålar
Bottentrål, räka	315	Antal trålar
Bottentrål, räka, rist ²	303	Antal trålar
Bottentrål, räka, rist med tunnel ³	337	Antal trålar
Bottentrål, räka, kombirist ⁴	349	Antal trålar
Bottentrål, räka, kombirist, tunnel ⁵	350	Antal trålar
Bottentrål, kräfta, rist, Seltra ⁶	352	Antal trålar
Bottentrål, fisk/kräfta ⁷	353	Antal trålar
Bottentrål, fisk, förhöjd underteln ⁸	354	Antal trålar
Bottentrål, horisontell separationspanel, stora maskor ⁹	355	
Bottentrål, fisk/kräfta, Bacomalyft ¹⁰	356	Antal trålar
Bottentrål, kräfta, plattfiskrist ¹¹	357	Antal trålar

¹ Avser redskap med en maskstorlek om minst 90 mm i lyftet och förlängningsstycket tillsammans med en panel bestående av minst 140 mm fyrkantsmaska eller 270 mm diagonalmaska.

² Avser redskap enligt bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

³ Avser redskap som uppfyller kraven på ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt artikel 7.5 i rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer.

⁴ Avser redskap enligt bilaga 12 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

⁵ Avser redskap enligt bilaga 13 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

⁶ Redskapets lyft ska vara utformat enligt bilaga 11 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och redskapet ska vara försett med kräftfrist utformad enligt bilaga 9 till de föreskrifterna.

⁷ Avser redskap enligt art. 14.3.c första strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med lyft med maskstorlek 120 mm och trålkropp med minsta maskstorlek 600 mm.

⁸ Avser redskap enligt art. 14.3.c andra strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med förhöjd underteln så att trålen lyfts från botten minst 0,6 m.

⁹ Avser redskap enligt art. 14.3.c tredje strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med separationspanel på undersidan med minst 300 mm fyrkantsmaska.

¹⁰ Avser redskap enligt bilaga 15 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, med lyft bestående av 120 mm fyrkantsmaskor av bacomasort i lyft minst 6 m från bottenstroppen.

¹¹ Avser redskap enligt art. 14.3.d första strecksatsen i rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, med plattfiskrist med horisontella spalter med max spaltavstånd på 50 mm.