

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön;

HVMFS 2016:18

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

beslutade den 7 juni 2016.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fråga om Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön att 1 kap. 7 § och bilaga 7 ska ha följande lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Definitioner

7 §¹ De begrepp och definitioner som finns i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har i dessa föreskrifter samma innebörd och skall tillämpas även på icke yrkesmässigt fiske. I föreskrifterna skall dessutom för alla kategorier fiskande tillämpas definitioner enligt följande.

1. Med *trålfiske* avses fiske med sådana nät-, not- eller vadredskap som bogseras av ett eller flera fartyg och som är fastsatta endast vid fartygen. Trålfiske skall anses pågå från det att redskapet har utlagts i vattnet till dess att fångsten och redskapet har bärgats ombord.

2. Med *nät* avses även garn.

3. I Svinensund och Idefjorden, avgränsade enligt 4 §, tillämpas följande definitioner.

Kilnot: Med kilnot avses ett redskap som består av en eller två ledarmar och en fångstdel av bundet material. Kilnot är ett flytande redskap som fungerar som en ryssja. Ingen del av redskapet är avsedd att garna fisk. Fångstdelen ska ha sidoväggar och botten, och en eller flera kilar som bildar en strutformad ingång till fångstgården. Fångstdelen ska hållas utspänd av en eller flera stänger och rep med flöten. Den ska vara placerad i ungefär rät vinkel på ledarmen eller i förlängningen av ledarmen.

Enkel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på endast ena sidan av ledarmen. Den har en eller två fångstgårdar.

Dubbel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på båda sidor av ledarmen. Den har en till fyra fångstgårdar. Kilnot med två ledarmar räknas som en dubbel kilnot.

Med en *fångstenhet* avses en enkel kilnot. Dubbla kilnotar räknas som två fångstenheter. Det är inte tillåtet att ha fler än två fångstenheter på varje ledarm.

¹ Senaste lydelse FIFS 2010:7

Rättelseblad som ersätter sidan 1 och 2 i tidigare utgivna HVMFS 2016:18. Rättelsen avser definitionerna av *ledarm till kilnot* samt *maskstorlek och trådtypeper i kilnotar* i punkten 3. Dessa två definitioner föll bort vid införandet av punkten 4.

HVMFS 2016:18

Ledarm till kilnot: Ledarmen ska leda fisken och inte fånga den. Det är förbjudet att använda annat än garn som ledarm. Den innersta förankringen av ledarmen ska vara fastgjord i land.

Maskstorlek och trådtyper i kilnotar: I fångstdelen och ledarmen är det endast tillåtet att använda en maskstorlek på minst 58 millimeters stolpe. I fångstdelen är det endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 0,95 millimeter tjock (7 x 3).

I ledarmen är det endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 1,1 millimeter tjock (8 x 3).

4. Med *fast driftsställe* avses den definition av *fast driftsställe* som finns i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juni 2016.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

INGEMAR BERGLUND

Catarina Pernheim

TRÅLFISKEOMRÅDEN¹

B. ÖSTERSJÖN

2. Trålfiskeområden på ostkusten utom Gotlands län

7. Skelleftebukten - Skötgrönnan

Tid: 20 september - 31 oktober.

Villkor: För trålfiske efter siklöja i områdena B 2.7-13 krävs särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten. Endast fysiska personer med fiskelicens får beviljas ett sådant tillstånd och då endast ett per person. Ansökan om särskilt tillstånd sker hos länsstyrelsen, som med eget yttrande överlämnar ansökningen till Havs- och vattenmyndigheten för prövning. Det totala antalet samtidigt gällande tillstånd avseende områdena 7-13 får inte överstiga 40.

Om resurssituationen tillåter, får en ansökan om ett förnyat tillstånd beviljas en fiskelicensinnehavare som

1. föregående år har haft och nyttjat sitt siklöjetillstånd, och
2. bedriver ett regionalt baserat fiske grundat på sitt fasta driftsställe.

Om resurssituationen tillåter, får en ansökan om tillstånd för trålfiske efter siklöja också beviljas till sökanden som tidigare inte bedrivit sådant fiske, men som bedrivit annat fiske med stöd av fiskelicens under minst fem månader per år under de två senaste kalenderåren före ansökan.

Vid prövningen av flera ansökningar från fiskelicensinnehavare som tidigare inte bedrivit trålfiske efter siklöja, ska Havs- och vattenmyndigheten göra följande prioritering:

1. Förutsättningar för den sökande att bedriva ett regionalt baserat fiske grundat på fiskelicensinnehavarens fasta driftsställe.
2. Det aktuella fiskets betydelse för den sökandes totala ekonomi.
3. Fiskarkårens åldersstruktur i det fall flera sökande uppfyller samtliga övriga kriterier likvärdigt.

Vid ansökan om byte av tillståndshavare enligt 3 kap. 8 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, ska kriteriet i punkten 1, ovanstående stycke, vara uppfyllt för att Havs- och vattenmyndigheten ska kunna godkänna ett byte av tillståndshavare.

Tillstånd lämnas för högst tre år åt gången och med giltighet endast under de tider och på de särskilda villkor som anges i tillståndet. Fisket får inte bedrivas i enskilt vatten och inte heller närmare land, ö eller skär eller utsatt fast fiskeredskap än 400 meter. Vid fisket är endast fartyg med en maximal längd av 14 meter tillåtet. Fisket får endast bedrivas som partrålning och bägge fartygen ska föra daglig fiskeloggbok.

¹ Senaste lydelse HVMFS 2014:21. Här återges endast ändringarna i ändringstrycket.

I trålen får inte finnas maskor med mindre maskstorlek än 26 millimeter. Trålen ska vara försedd med selektionspaneler enligt följande.

På vardera sidan av trålen ska finnas en selektionspanel med en längd av minst 4 meter och en höjd av minst 0,7 meter utformad i övrigt enligt ettdera av alternativ 1 eller 2 nedan. Panelerna ska vara monterade i centrumhöjd av trålens sidor så att avståndet från panelernas bakkanter till trålens bakre avslutning inte överstiger 0,4 meter. Trålen får dock vara försedd med en särskild bakre del till hjälp vid ombordtagande av fångsten under förutsättning att denna del så länge trålning pågår är helt avstängd från den fiskande delen med en tättslutande åtsnörpning. *Se bild 1.*

Alternativ 1 - Selektionspanel med öppna diagonalmaskor

Selektionspanel sammansatt av plastöverdragna öppna diagonala nätmaskor monterade så att de under trålning invändigt mätta har en höjd av minst 21 mm, en bredd av minst 16 mm och en omkrets av minst 56 mm. *Se bild 2.*

Alternativ 2 - Selektionspanel med fyrkantmaskor

Selektionspanel sammansatt av öppna kvadratiska maskor som invändigt mätta är minst 14x14 mm och har en omkrets av minst 56 mm. Panelerna skall vara monterade så att maskorna är parallella och vinkelräta mot trålens längdriktning. *Se bild 3.*

Område:

Trålfiskeområdets yttre (östra) gräns sammanfaller med den inre begränsningslinjen för område 6 (Punkterna 35-36). Området avgränsas i söder, väster och norr av räta linjer mellan följande punkter.

Pkt	Lat. N	Long. O	Anmärkning
1	64 36,27	21 32,04	Skötbådan
2	64 34,24	21 29,12	Skallön, O-spets Utmed strandlinjen upp till
3	64 36,30	21 21,58	Korsörarna, NV-spets
4	64 36,67	21 18,81	Kalksgrund, N-spets
5	64 38,77	21 17,84	Rakan, fyr
6	64 38,52	21 28,45	Punkt, 1,1' NNV Dräcken