Havs och Vatten myndigheten

Svenska badvatten

Uppföljning av badsäsongen 2026

Rapport 2026:17



Svenska badvatten

Uppföljning av badsäsongen 2026

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheten ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten.
Myndigheten ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

© HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN | Datum: 2026-11-02

ISBN: 978-91-89982-32-1 Omslagsfoto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten | Box 11 930 | 404 39 Göteborg | www.havochvatten.se

Förord

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer. Vårt arbete med badvatten, med utgångspunkt i EU:s badvattendirektiv, är en viktig del av det uppdraget.

Badsommaren 2026 präglades av varierande väderförhållanden, höga badvattentemperaturer tidigt på säsongen och utbredd algblomning i såväl hav som sjöar. Den här rapporten sammanfattar säsongen med fokus på badvattenkvalitet, algförekomst, hälsorisker och särskilda händelser runt om i landet.

Med rapporten vill HaV redovisa resultatet av 2026 års övervakning och öka kunskapen om badvattenkvalitet och trender över tid. Rapporten bygger på kommunernas inrapporterade data och ger en samlad bild av de faktorer som påverkat badsäsongen.

Genom att följa upp och analysera badvattenkvaliteten bidrar vi till en säker och hållbar badmiljö för alla.

Niclas Törnell,

Avdelningschef

Innehåll

Sammanfattning....5
1 Badvattentemperaturer 2026....6
2 Sommaren & cyanobakterierna....8
2.1 Kust och hav....8
2.2 Sjöar och vattendrag....9
3 Avrådan från bad på grund av algblomningar (AFBA)....9
3.1 Limnisk & marin fördelning av AFBA....11
4 Otjänliga badvattenprover....11
5 Avrådan från bad....12
6 Utmärkande händelser....14
7 Sjukdomar och badvatten....15
7.1 Badklåda....15
7.2 Badsårsfeber....15
7.3 Algtoxinförgiftning....15
EU-bad badsäsongen 2026....16
7.4 Nya EU-bad....16
7.5 Avregistrerade EU-bad....16

Sammanfattning

Sommaren 2026 har varit en blandad upplevelse i Sverige, med både värmeböljor och svalare perioder. Juni blev varmare än normalt i Sverige och hela landet har präglats av höga temperaturer.

Mest anmärkningsvärd var hettan i södra Götaland den 27 juni (v. 26). Då noterade Osby i norra Skåne 36,8°C – den högsta junitemperaturen i Sverige sedan 1947. I norra halvan av Sverige var juni en nederbördsrik månad.

Denna sommar var badvattentemperaturen som högst i slutet av juni (v. 26–27) i södra och mellersta Sverige, till skillnad från förra året då den var som högst en månad senare under sommaren.

Sommaren inleddes med flera kraftiga algblomningar i Egentliga Östersjön, för att under högsommaren avta i det området och istället sprida sig till Öresund, samt sydvästra-, södra- och mellersta Östersjön. De spreds även till norra Östersjön, Finska viken, norra Bottenhavet och norra Kvarken. Högsommarveckan 20–26 juli (v. 30) var algblomningarna inte lika kraftiga och mer spridda längs våra kuster jämfört med föregående års algblomningar samma vecka.

Även om antalet avrådan från bad på grund av algblomning (AFBA) var högt även i år var det inte en markant höjning som mellan badsommaren 2024 och 2025. I stället var det en viss minskning i antalet AFBA i år, jämfört med antalet AFBA 2025.

Antalet otjänliga badvattenprover var även de färre än tidigare år. Flest otjänliga badvattenprover rapporterades in sent under badsäsongen i södra Sverige.


Utmärkande händelser under badsommaren i år var dels en stor bräddning i Mälaren till följd av kraftiga skyfall och dels att man i år med framgång har provat att ha tjänstehundar med uppdrag att skrämma iväg gässen från stränder i Farsta.

Fler fall än vanligt av badsårsfeber har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten.

Allt som allt kan denna badsäsong sammanfattas med att det har varit en mycket badvänlig sommar i fråga om badvattentemperaturerna och många entusiastiska badande har även i år mötts av Avrådan från bad – skyltar på sina badplatser, till följd av de många och kraftiga algblomningarna i hav och sjö.

1 Badvattentemperaturer 2026

Efter midsommar (v. 25) började ytvattentemperaturen öka och under juni (v.26 – 27) uppmättes stigande badvattentemperaturer på Sveriges badplatser. Medelvärdet för ytvattentemperaturen låg allmänt cirka en grad över medelvärdet i Östersjön och Bottniska viken, och runt en halv grad över medelvärdet längs västkusten[1].




Figur 1. Diagrammet visar medelvärdet av badvattentemperaturen för hela Sverige jämfört med tidigare års mätningar. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på vattentemperaturen som kommunerna rapporterat in i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

Väder- och temperaturmässigt präglades juli 2026 av en värmebölja i mitten av månaden (v. 28–29) och några varma dagar i slutet, vilket syns på det ökade medelvärdet av badvattentemperaturen denna period. Däremellan var det svalt och rätt blåsigt väder som dominerade. Medeltemperaturen var ganska normal förutom i västra Norrland där juli var övervägande kylig. Nederbörden var ojämnt fördelad på grund av regn- och åskskurar. Några rekordmängder har det inte varit fråga om.

Med drygt en tiondels grad över medeltemperaturen de hittills varmaste augustimånaderna under 2023 och 2024, var augusti den klart varmaste månaden globalt sedan mätningarna började i förindustriell tid[2]. Ytvattentemperaturen i Sverige under v. 30–33 låg dock relativt nära månadsmedelvärdet, ungefär 16–19 grader och i de nordligare vattnen något lägre.

[1] Källa: Månadens väder och vatten i Sverige — SMHI

[2] Källa: Copernicus



Figur 2. Medelvärden av badvattentemperaturen uppdelat i de tre geografiska områdena med olika badsäsonger i Sverige 2026. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på vattentemperaturen som kommunerna rapporterat in i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

Badvattentemperaturen i södra och mellersta Sverige nådde sin kulmen i slutet av juni (v.26) till början av juli (v. 27) denna badsommar, till skillnad från förra året då kulmen nåddes en månad senare under sommaren. Även om vi kan se en liten höjning av badvattentemperaturen under augusti så låg den på mellan 16–19 grader.

Figur 2 täcker de tre badsäsongslängderna och de aktuella badvattentemperaturerna uppmätta för Sveriges badplatser denna badsäsong, inkluderat både EU-bad och övriga bad. Dessa är en sammanslagning av hav-, sjö- och vattendragsvärden. Värt att notera är att badvattentemperaturen som åskådliggörs i graferna inte är en stabil övervakning, utan ögonblickstemperaturer vid kommunens provtagningstillfällen.

Uppdelningen av län i de olika badsäsongslängderna är:


- **Norra Sverige**: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (badsäsong 15 juli – 15 aug, v. 29 – v. 33)
- **Mellersta Sverige**: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg (badsäsong 21 juni – 15 augusti, v. 25 – v. 33)
- **Södra Sverige**: Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland (badsäsong 21 juni – 20 augusti, v. 25 – v. 34)

2 Sommaren & cyanobakterierna

2.1 Kust och hav

Flertalet algblomningar noterades tidigt, redan under v. 25, då informationscentralen för Egentliga Östersjön (ICEÖ)[3] rapporterade om ansamlingar av cyanobakterier (algblomning) i norra och mellersta Egentliga Östersjön. I slutet av v. 26 rapporterade ICEÖ om att algblomningen var ordentligt igång i norra och mellersta Östersjön. Samtidigt utmed Västkusten rapporterade Informationscentralen Västerhavet (ICVH)[4] om mareld utanför Orust och Skaftö med omnejd. En misstänkt algblomning rapporterades av Informationscentralen Bottniska viken (ICBV)[5].

Ansamlingarna ökade snabbt under v. 26 och spred sig och noterades från norra till sydöstra Östersjön, samt i Skärgårdshavet och i Finska viken. Denna veckan var det värmebölja i Europa och exempelvis Göteborg hade upp till 28°C. Blomningarna verkade nå sin kulmen i slutet på v. 26 då de även spridit sig till Skärgårdshavet och Ålands hav.



Figur 3. Kartorna visar blomning av cyanobakterier detekterade från satellitdata under badsäsongen v. 26 (vänster bild) och v. 29 (höger bild). Blomningen kan detekteras från satellit när den finns på eller nära havsytan[6]

Ansamlingar av cyanobakterier observerades v. 27 även i Kattegatt, i Öresund, i sydvästra Östersjön, i Skärgårdshavet, i Ålands hav, i norra Bottenhavet och i norra Kvarken. Under v. 28 till v. 29 rapporterades om algblomningar från Seskarö i Haparanda kommun. I övrigt förekom mer lokala algblomningar på några platser,


[3] ICEÖ - Informationscentralen för Egentliga Östersjön

[4] ICVH - Informationscentralen för Västerhavet

[5] ICBV - Informationscentralen för Bottniska viken

[6] Källa: Data från algövervakning — SMHI

från Junkön i Luleå kommun samt från mer skyddade vikar, främst söder om Skellefteå och söder om Sundsvall.



Figur 4. Kartorna visar blomning av cyanobakterier badsäsongens v. 30 (20–26 juli) år 2024-2026. År 2024 (vänster bild) och 2025 (mitten) och 2026 (höger bild). Blomningen kan detekteras från satellitdata när den finns på eller nära havsytan.

Det kan noteras att det varit mer och kraftigare algblomning i början av årets badsäsong (v. 26) i norra och mellersta Egentliga Östersjön än under högsommaren (v.30) i jämförelse med tidigare år. Under badsommarens sista veckor (v. 31–34) observerades ansamlingar av cyanobakterier ett flertal gånger i Öresund, i sydvästra Östersjön, i södra Östersjön och i mellersta Östersjön, samt vid ett fåtal gånger i Kattegatt, i Bälten, i sydöstra Östersjön, i norra Östersjön, i Finska viken, i norra Bottenhavet och i norra Kvarken.

2.2 Sjöar och vattendrag


Under tre badsäsonger (2024, 2025 och 2026) har SLU stöttat kommunerna med analyser av cyanotoxiner vid badplatser och bidragit med kompetensstöd inom algblomningar i sötvatten. Det har gjorts i ett utvecklingsprojekt som Havs- och vattenmyndigheten varit med och finansierat. Förhoppningen är att informationen som insamlats under projektet ska kunna användas som underlag vid vägledning om algblomning.

3 Avrådan från bad på grund av algblomningar (AFBA)

I fokus denna badvattensommar var även i år alla kraftiga och utbredda algblomningar längs våra kuster samt i våra sjöar. Dessa har påverkat de badandes möjligheter till sköna dopp och därför också genererat ett intresse från media med fokus på om klimatförändringarna är en bidragande orsak.


Den markanta ökning av antalet avrådan från bad på grund av algblomning (AFBA) som Sveriges kommuner rapporterade under förra årets badsäsong har inte visats sig på samma sätt i år. Förra året ökade antalet AFBA drastiskt med 265 % (jämfört

med 2024). Även om antalet AFBA i år också har varit högt så har det skett en viss minskning från förra årets antal AFBA.



Figur 5. Jämförelse mellan årets och de två föregående årens antal avrådanden från bad på grund av algblomning i Sverige. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas avrådanden från bad på grund av algblomning gjorda i samband med observerad algblomning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

I Stockholm, Skåne och Uppsala har antalet AFBA ökat sedan förra året. Stockholm ligger på ett fortsatt högt antal AFBA. Västra Götaland har gått tillbaka till samma nivå som 2024. Kalmar och Örebro hade inte hade någon AFBA registrerat förra året. I år har Kalmar och Örebro fler AFBA än de hade 2024.




Figur 6. Jämförelse mellan årets och de två föregående årens antal avrådanden från bad på grund av algblomning per län. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas avrådanden från bad på

grund av algblomning gjorda i samband med observerad algblomning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

3.1 Limnisk & marin fördelning av AFBA

Vid en jämförelse fördelat på hav och sjöar/vattendrag kan man se att av det totala antalet AFBA under badsäsongen 2026 (125 stycken) var 106 stycken AFBA i sjöar och vattendrag, medan resterande 19 AFBA i hav.



Figur 7. Jämförelse mellan årets och föregående års antal AFBA i marin och limnisk vattenmiljö. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas inrapporterade provresultat i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

Majoriteten av antalet AFBA är limniska. 2025 var andelen limniska AFBA avsevärt högre än året före. 2026 är andelen limniska AFBA hög men inte lika hög som föregående år.


4 Otjänliga badvattenprover

Under badsäsongen 2026 rapporterades det färre otjänliga badvattenprover på grund av förhöjda bakteriehalter jämfört med tidigare år. I en jämförelse mellan denna och föregående års badsäsonger dominerade 2023 med flest antal otjänliga badvattenprover. Under årets badsäsong (v. 25–34) rapporterades totalt 125 otjänliga badvattenprover in, vilket kan jämföras med 160 stycken badsäsongen 2025, 194 stycken badsäsongen 2024 och 338 stycken år 2023. Badsäsongen 2022 rapporterades 123 otjänliga badvattenprover in av kommunerna på webbplatsen *Badplatsen*.

Antalet otjänliga badvattenprover var något högre under v. 27. Då skedde till exempel en omfattande bräddning i Mälaren som skulle kunna vara en anledning. Under årets badsäsong rapporterades det in flest (24 stycken) otjänliga badvattenprover under v. 32. Största delen var i södra Sverige men det var även

några i mellersta Sverige. Vad det beror på kan vi inte utläsa utifrån inregistrerade data i Havsbanken.

Fortsatt dominerar v. 32 under badsäsongen 2023 med många fler inrapporterade otjänliga prov, troligen på grund av flertalet bräddningar som gjordes till följd av alla skyfall det året.



Figur 8. Jämförelse mellan årets och föregående års antal otjänliga badvattenprover. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas inrapporterade provresultat i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

5 Avrådan från bad


Avrådan från bad görs då kommunen bedömer att det föreligger en risk för de badandes hälsa. De främsta orsakerna till en avrådan från bad är otjänliga badvattenprover på grund av förhöjda halter av bakterierna *E. coli* och intestinala enterokocker, samt om det pågår en algblomning med risk för giftiga växtplankton- och/eller cyanotoxiner.

Under badsäsongen har totalt 236 avrådanden från bad registrerats av kommunerna i Sverige, jämfört med 293 avrådan från bad under badsäsongen 2025.

Om ett EU-bad har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet så ska det avrådas fysiskt vid badet samt på webbplatsen *Badplatsen* hela badsäsongen. Under årets badsäsong har endast 1 avrådan hel säsong gjorts på grund av att badplatsen fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet. Det är en minskning från förra året med 3 avrådan hel säsong.

De flesta avrådan från bad (125 stycken) berodde på algblomning medan antal avrådan från bad på grund av otjänliga vattenprover till följd av förhöjda bakteriehalter var 107 stycken.

I slutet av juni, badsäsongens andra vecka (v. 26) dominerade antalet avrådanden från bad på grund av algblomningar jämfört med resterande veckor. Under badsäsongens v. 27–30 var det i stället otjänliga badvattenprover som var orsaken till flest avrådanden från bad (med undantag 13–19 juli, v.29). Under badsäsongens resterande veckor ökade antalet avrådanden från bad på grund av algblomning och dominerade tills den officiella badsäsongen var över.




Figur 9. Antal avrådanden från bad på grund av algblomning och otjänligt badvattenprov nationellt och per vecka under badsäsongen. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas inrapporterade provresultat i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

Andra orsaker till att kommunerna gjorde en avrådan från bad var vid ”oväntad situation” då markprover visat höga halter av metaller på badplatsen. Kommunen har då genom en avrådan från bad varnat både för badplatsen och vattnet då det kunnat utgöra en hälsorisk för badgäster.

Annan avrådan från bad gjordes då en bräddning skett i det kommunala avloppssystemet och orenat avloppsvatten släpptes ut, vilket orsakat otjänliga badvattenprover.

Figur 10 visar alla avrådanden från bad som kommunerna gjort av olika orsaker under badsäsongen 2026. Stockholms län dominerar i antalet avrådanden som gjorts under badsäsongen.



Figur 10. Antal avrådanden från bad av olika orsaker per län och per vecka under badsäsongen 2026. Data är hämtad från Havsbanken och baseras på kommunernas inrapporterade provresultat i samband med vattenprovtagning för alla badplatser (EU-bad samt övriga bad).

6 Utmärkande händelser

Kraftiga skyfall i Stockholm orsakade i mitten av juni att företaget Syvab bräddade sitt avloppsreningsverk. Då rapporterades det att miljontals liter orenat avloppsvatten hann släppas ut i Mälaren innan bräddningen avslutades samma dag. Orsaken till bräddningen var kraftig nederbörd som orsakade mycket höga flöden till pumpstationen. Det resulterade i att pumpkapaciteten överskreds och pumpstationen bräddade. Den 2 juli började media snappa upp händelsen[7].

Under badsäsongens två första veckor (v. 25–26) rapporterades ovanligt tidiga och kraftiga ansamlingar av mareld utmed Västkusten[8]. Mareld är ofarlig för människan och blomningen i år var ovanligt tidig och dessutom intensiv. Anledningen till blomningen verkar vara att flertalet förutsättningar varit särskilt gynnsamma för marelden, exempelvis relativt lugnt och fördelaktigt varmt väder och en stor förekomst av favoritfödan kiselalger.

[7] Källa: 1,8 miljoner liter orenat avloppsvatten släpptes ut i Mälaren

[8] Källa: Marinbiolog: Ovanligt tidig mareld på västkusten | Göteborgs-Posten

I Stockholm testades nya metoder för att åtgärda det stora antalet kanadagäss på badstränderna som orsakar otjänliga badvattenprover och försämrar badvattenkvaliteten. Vid Farsta strandbad har man i år man provat att ha tjänstehundar med uppdrag att skrämma iväg gässen från stranden[9].

7 Sjukdomar och badvatten

7.1 Badklåda

I juli, v. 28–29, rapporterades fall av badklåda i Jönköping[10], Karlstad, Kristinehamn och Hammarö[11] kommuner. Badklåda orsakas av fågelparasiter som kan finnas i vattnet vid badstränder. Parasiterna kan ta sig in i huden och orsaka kliande utslag. Klådan går över av sig själv, oftast inom en vecka. Risken för badklåda finns kvar så länge det är mycket varmt i vattnet.

7.2 Badsårsfeber

I år rapporterades flera fall av badsårsfeber till Folkhälsomyndigheten (Fohm). Badsårsfeber orsakas av bakterien vibrio som primärt växer i salt eller bräckt vatten när vattentemperaturen når 20 grader eller mer[12]. Den förekommer normalt i vatten och smittar inte mellan människor, utan får fäste i redan existerande sår. Infektionen orsakar smärta vid såret som blir infekterat och man får även hög feber. I värsta fall kan man också få blodförgiftning. Bakterien kan även ge andra typer av infektioner, till exempel öron- och tarminfektioner. Fohm rapporterade 50 % fler fall av badsårsfeber i sommar än under samma period förra året. Bakterien tycks förekomma alltmer norrut och längre in i Östersjön än tidigare år. Värst drabbat i sommar var Västra Götaland, Stockholm, Halland, Kalmar och Blekinge.

7.3 Algtoxinförgiftning

Det är inte ovanligt varje badsäsong att djur och specifikt hundar blir algtoxinförgiftade då de badar och dricker vattnet där det pågår en algblomning. Algtoxinförgiftning är farligt då det inte finns något specifikt motgift. Media är med och informerar allmänheten om vad man bör tänka på före man tar med hunden på badutflykten[13].

[9] Källa: Fyrbenta Jenny och Ally ska rädda Farsta strandbad | Mitt i

[10] Källa: Osynlig vattenparasit drabbar Sveriges badgäster | SVT Nyheter

[11] Källa: Varning för badklåda i Karlstad, Hammarö och Kristinehamn | SVT Nyheter

[12] Källa: Sjukdomsinformation om vibrioinfektion — Folkhälsomyndigheten

[13] Källa: Så vet man om vattnet är säkert att bada i – Örebronyheter

EU-bad inför badsäsongen 2026

I Sverige ska de badplatser som i genomsnitt har ungefär 200 badande eller mer per dag under badsäsongen registreras som EU-bad av kommunerna. Då ett EU-bad inte längre uppfyller kriterierna ska det avregistreras och inte längre vara ett EU-bad.

7.4 Nya EU-bad

8 stycken nya EU-bad tillkom inför badsäsongen 2026:

- Valloxen, Särstabadet, Knivsta
- Stärnö, Karlshamn
- Långasjöns badplats, Karlshamn
- Sjövikskajens bryggbad, Stockholm
- Marieviksbadets barnbassäng, Stockholm
- Marieviksbadets lekbassäng, Stockholm
- Vinterviksbadet, Stockholm
- Drevviken, Dalen, Haninge

Förutom att badet har mer än 200 badande i genomsnitt under en dag på badsäsongen kan ett motiv också vara att det finns närhet till badbrygga, att det finns flytflotte, bastu, lekplats, flera sittbänkar, grillplats, volleybollplan, bouleplan, kalldusch, drickvattenkran, toaletter, parkering samt cykelparkering. En badplats som har handikappanpassats i form av en tillgänglighetsanpassad brygga eller att det ligger en camping i anslutning till badplatsen med ytterligare faciliteter är även det motiv som kommunen anger vid registrering av EU-bad.

7.5 Avregistrerade EU-bad

För avregistrera ett EU-bad måste ett eller flera av de i motivet beskrivna kriterierna ha ändrats så att de inte längre uppfylls. Det är endast vid mätbara förändringar som ett EU-bad kan avregistreras.

Ett EU-bad avregistrerades inför badsäsongen 2026:

- Borstahusen, Strandbyn, Landskrona

Badplatsen uppfyller inte längre kraven för EU-bad.

Svenska badvatten

Uppföljning av badsäsongen 2026

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.

Vi arbetar för levande hav och vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.

Havs och Vatten myndigheten